

Коммерческое предложение от 28.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Alpenhoff GAMBURG 16T Atmo

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-alpenhoff-gamburg-16t-atmo>



Описание

- Alpenhoff Gamburg двухконтурный котел, работающий на отопление и нагрев воды.
- Основные преимущества:
- Открытая камера сгорания (АТМО) Два отдельных теплообменника, медный на систему отопления и стальной пластинчатый на ГВС Встроенный расширительный бак на 6 литров Встроенный трехскоростной циркуляционный насос Световая индикация отображения режимов работы котла и кодов ошибок Возможность установки комнатного терморегулятора (опция) по низковольтному каналу

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	93
Страна производителя	Германия

Тепловая нагрузка	17.2 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.35
Расход природного газа куб. м/час	1.82
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	35 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Функции	индикатор включения, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Габаритный размер	400x720x340 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	160 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.