Описание товара Электрический конвектор Royal Clima REC-MP2000M



Описание

- Электрический конвектор Royal Clima REC-MP2000M это идеальное сочетание высокого качества, производительности и безопасности использования в изысканном итальянском дизайне. ☐ Эксклюзивная конструкция воздухораздаточного отверстия увеличенной площади обеспечивает равномерный прогрев всего помещения.
- Высокая эффективность работы конвектора достигается благодаря литому алюминиевому нагревательному X-элементу X-ROYAL Long Life Heater, который обладает увеличенной площадью теплообмена и сниженной температурой поверхности.
- Нагревательный элемент нового поколения обеспечивает мгновенный разогрев за 10-20 секунд, высокую эффективность распределения тепла, и при этом не пересушивает воздух и не сжигает кислород. □Все необходимые опции и режимы, система безопасной эксплуатации Security Project, легкая установка и эксплуатация делают серию Milano Meccanico незаменимой для Вашего дома.
- Особенности □ Royal Clima REC-MP2000M:
- Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater Увеличенная площадь теплообмена и сниженная температура поверхности Повышенный срок службы до 25 лет Высокая эффективность распределения тепла:
- 85% эффект конвекции и 15% эффект теплового излучения в помещении Мгновенный разогрев за 10-20 секунд Защита от просушивания воздуха и выжигания кислорода □
 Равномерный прогрев помещения благодаря эксклюзивной конструкции воздухораздаточного отверстия увеличенной площади Высокоточный термостат для настройки и поддержания желаемой температуры в помещении 3 режима нагрева воздуха □ Система безопасной эксплуатации Security Project □ Защита от перегрева □ Защита от опрокидывания Отсутствие острых угловУниверсальная настенная и напольная установка Мобильные ролики с функцией фиксации в комплекте □ Высококачественное порошковое покрытие, устойчивое к выцветанию и

Характеристики

Страна производителя Россия

Тип конвектора Электрический

Установка настенный, напольный

Уровни мощности, Вт 1000/2000

Инфракрасный нагрев Нет

Электропитание 220-240/1/50

Термостат Да

Степень защиты ІР21

Габаритный размер 400х760х92 мм

Цвет белый

Тепловая мощность, кВт 2 кВт

Установка Настенный, напольный

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.