

Описание товара Циркуляционный насос Насос

Oasis CR 32/6



Описание

Основные преимущества и особенности циркуляционного насоса Oasis CR-32/6:

- Простой процесс электрического подключения Oasis CR-32/6.
- Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса.
- Регулируемая частота вращения для обеспечения точного соответствия требованиям системы.
- Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии.
- Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите.
- Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой.
- Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.

Характеристики

Вес, кг	2.75 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Китай
Макс. производительность, л/мин	40
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м

Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	90 Вт
Номинальная мощность	40 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	3 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	металлокерамика
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости регулирования, в комплекте две гайки, бесшумный, монтаж горизонтально
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Цвет	зеленый
Габаритный размер	130 × 200 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.75 кг
Диаметр выходного отверстия	1 ¼"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.