

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Насосная станция Aquario AUTO AJC-81B

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-aquario-auto-ajc-81b>



Описание

Поверхностная насосная станция **Aquario AUTO AJC-81B** – это прекрасный способ обеспечить в загородном доме стабильную подачу воды из колодца, скважины либо другого типа водного источника. Накопительный бак позволяет экономить электроэнергию при невысоком разборе воды, поскольку в таких случаях при отключенной насосной части в водопровод поступает вода из гидроаккумулятора.

Преимущества насосных станций Aquario AUTO AJC:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из латуни
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором
- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм

- Надежность в работе
- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

Характеристики

Вес, кг	21 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	45 м
Максимальный напор	45 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	850 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	24 л
Дополнительная информация	защита от перегрева, плавный пуск, манометр
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий

Габаритный размер	50 × 55 27.5см
Вес	21 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.