

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Электрическая тепловая завеса Frico PA3515 E12

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-teplovye-zavesy/elektricheskaya_teplovaya_zavesa_frico_pa3515_e12



Описание

- Frico PA3515 E12 Актуальная модель тепловой завесы Frico PA3515 E12 для ресторанов, магазинов и общественных зданий, где входная дверь постоянно находится в открытом положении.
- Оборудование максимально универсально и подходит для любого объекта.
- Нейтральный дизайн корпуса, компактные габаритные размеры и устойчивость к высокому уровню влажности окружающей среды.
- Особенности и возможности воздушной завесы Frico PA3515 E12 : Автоматический режим функционирования Эффективное поддержание оптимального микроклимата Четкое разграничение температурных зон Высокий уровень безопасности при эксплуатации Эстетичный внешний вид Хорошая производительность Упрощен процесс монтажа Минимальные материальные затраты на обслуживание Качественные исходные материалы имеют антикоррозийное покрытие Рассматриваемая модель воздушной завесы Frico PA3515 E12 □ способна эффективно поддерживать оптимальный микроклимат и создавать благоприятные условия для любого человека.
- Не образует сквозняков, что положительно влияет на здоровье человека.
- Выгодное решение проблемы часто открытых дверей в торговых магазинах или других местах

с большим потоком людей.

- В зимний период сохраняется тепло в помещении, а в летний не поступает, что существенно экономит расход электроэнергии на охлаждении площади.
- Обеспечивает удержание прохладного воздуха в кондиционируемой комнате.
- Происходит четкое разграничение температурных зон.
- Энергосбережение круглый год и качественное поддержание стабильного микроклимата.
- Быстрое, экономичное и доступное решение для комфорта в помещении.
- Эффективное снижение потери тепла через проемы дверей или ворот.
- Высокий уровень защиты объектов, безопасное использование, эстетичный внешний вид и легкость в установке.
- Правильный подбор воздушной завесы □ в соответствии с основными техническими характеристиками эксплуатируемого помещения дает возможность в полной мере раскрыть все преимущества оборудования Frico.
- □ Аксессуары Система управления Frico SIREFCZ 16 090 руб Купить Система управления Frico SIREAAZ 21 542 руб Купить Система управления Frico SIREFAWMZ 59 434 руб Купить Система управления Frico SIREFAZ 20 170 руб Купить Комплект приборов управления Frico SK03GD 85 574 руб Купить Комплект приборов управления Frico SK02E 25 085 руб Купить Комплект приборов управления Frico SK01E 15 245 руб Купить Система управления Frico SIREBN 5 981 руб Купить Система управления Frico SIREACZ 17 155 руб Купить Комплект приборов управления Frico SK02W 23 184 руб Купить Цифровой таймер Frico KUR 17 472 руб Купить 2-х ступенчатый капиллярный термостат Frico KRT2800 Thermost.
- 2-stage IP55 11 126 руб Купить Терморегулятор Frico AGB 304 3 548 руб Купить Дверной контакт Frico MDCDC 2 976 руб Купить

Характеристики

Страна	Швеция
Тип	Электрическая
Расход воздуха, м³/ч	2600
Мах высота, м	3.5
Мощность, кВт	12
Установка завесы	Универсальная
Регулировка температуры	Есть
Вентиляция без нагрева	Есть
Ширина завесы, м	1.55
Пульт	Опция
Напряжение, В	380 В
Габариты (ВхШхГ), см	27x154,9x52,5
Высота, см	53
Ширина, см	155
Глубина, см	27

Вес, кг	63
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.