

Описание товара Сплит-система Newtek NT-65S12



Описание

- Выбирая кондиционеры NEWTEK NT 65S12 , Вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.
- Особенности и преимущества представленной модели:
- Режимы работы:
- охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
- Фильтр воздуха.
- Низкий уровень шума.
- Скрытый LED дисплей.
- Антигрибковая функция.
- Функция самоочистки.
- Функция самодиагностики.
- Функция iFeel.
- Функция Anti-Cold-Air.
- Функция Sleep.
- Функция таймера.
- Функция авторестарт.
- Функции автоматических защит.
- Интеллектуальная разморозка Defrost.
- Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока.
- Антикоррозийный корпус
- наружного блока.
- Панель с антистатическим покрытием.

Характеристики

Тип внутреннего блока

Настенный

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3.58 кВт
Мощность обогрева	3.76 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.13 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1 кВт
Гарантийный срок	1 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции/осушения, есо режим, hot start
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.17
Коэффициент эффективности COP	3.8
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Расход воздуха, куб. м/ч	580

Габаритный размер (внутреннего блока)	80/19/ 29см
Габаритный размер (внешнего блока)	72/52/ 25.5см
Вес (внешний блок)	26 кг
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.