

Описание товара Ларь морозильный POLAIR

DF130SF-S



Описание

- Морозильный ларь Polair DF130SF-S – оборудование серии Standard для хранения и демонстрации замороженных продуктов.
- Прекрасно подходит для уличной торговли мороженым, может устанавливаться на открытых площадках кафе, в фойе развлекательных учреждений, университетов, в торговом зале супермаркета.
- Характеризуется европейскими комплектующими, надежными и безопасными материалами, уверенной работой в условиях жаркого лета (до +35 °С).
- Особенности модели: агрегаты производства холода скомпонованы в агрегатном отсеке; одно охлаждаемое отделение; тип охлаждения – статика (невентилируемый объем); конденсатор охлаждается вентиляторным обдувом; в зоне агрегатного отсека корпус перфорирован для воздухообмена; принудительная разморозка; санитарная обработка упрощается благодаря сливному отверстию в нижней части ларя, на время работы перекрытого пластиковой заглушкой; возможности брендинга: пленкой, шелкографией, окраской, выбором цвета рамы (красный, синий, белый).
- Стандартная комплектация: европейский компрессор герметичного типа; батарея конденсатора медно-алюминиевая; змеевик испарителя алюминиевый; вентилятор охлаждения конденсатора; термостат механический, расположенный на боковой стенке, исполняет роль терморегулятора; термометр – определяет температуру полезного объема; термодатчик – установлен в верхней части ларя и контролирует температуру зоны выкладки; стенки корпуса теплоизолированы вспененным полиуретаном (70 мм) и обшиты с внутренней и внешней стороны оцинкованной листовой сталью с полимерным покрытием; две сдвижные дверки с остеклением; стекла дверок – плоские, обеспечивающие плавный ход, с теплоотражающим покрытием, не снижающим прозрачность и закаленные, что при механическом повреждении обеспечивает мелкие осколки без острых граней; обрамление стекол и верхняя рамка – из термоформованного пластика АВС,

усиленные, защищающие стекла и корпус; для мобильности ларя предусмотрены двойные поворотные колесики, не оставляющие отметин на полу, очень прочные.

- Опции: корзины (в ларе помещается до 4 корзин); замок, ключ.

Характеристики

Вес, кг	64 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	320 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Количество корзин	Опционально
Тип оттайки	принудительная
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	термостат
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	4
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Наличие замка	Опционально
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Толщина стенки корпуса	70 мм
Потребляемая электроэнергия	3,6 кВт/сутки
Мощность (будет удалено)	0,24 кВт
Высота в упаковке	1100 мм
Длина в упаковке	1125 мм
Масса в упаковке	71 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	912 мм
Длина, мм	1070 мм

Наличие замка	Опционально
Полезный объем, л	320 л
Хладагент	R404a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.