

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Jax ACE-08HE York**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_jax_ace_08he_york



Описание

Сплит система JAX ACE-08HE настенного типа серии «York» это современная бытовая сплит система обладающая расширенным функционалом по приемлемой цене. Внутренний блок наделён элегантным дизайном способным вписаться в интерьер любого помещения. На передней панели блока расположен скрытый LED отображающий всю информацию о работе сплит системы. Под лицевой панелью блока расположена эффективная система фильтрации состоящая из антибактериального мелкодисперсного фильтра, фильтра 3 в одном - Cold Catalyst, Activ Carbon и Silver Ion. В качестве опции возможно подключение Wi-Fi модуля для удалённого управления сплит системой из любой точки мира со смартфона или компьютера по средством сети интернет.

Наружный блок неинверторного типа, компрессор от известного производителя GMCC, который отличается низким уровнем шума и электропотреблением. Теплообменник блока имеет защитное покрытие Golden Fin защищающее от коррозионных воздействий внешней среды, обеспечивая тем самым долгий срок службы.

Особенности и преимущества Jax ACE-08HE York:

- Self Clean (Самоочистка теплообменника)
- Функция Follow me (воздушный поток автоматически направляется в сторону пульта)

- Фильтр 3 в 1 «Cold Catalyst+Activ, Carbon+Silver ION»
- Подключение WiFi (опция)
- 3D воздушный поток
- LED скрытый дисплей
- Запоминание положения жалюзи
- Покрытие теплообменника «Golden Fin»
- Уровень шума от 25 Db
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
- Двухсторонний дренаж
- Защита от образования наледи
- Защита от утечек
- Ночной режим
- Интеллектуальная разморозка
- Авторестарт
- Таймер
- Быстрый старт
- Автодиагностика
- Антибактериальный мелкодисперсный фильтр
- 3 года гарантии

Характеристики

Площадь помещения	20 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м,кв)
Страна производителя	Австралия
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2,23 кВт
Мощность обогрева	2,23 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,693 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,917 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	25
Уровень шума (внешний блок), Дб	52

Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3,21
Коэффициент эффективности COP	3,61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Перепад высот	8 м
Расход воздуха, куб, м/ч	474
Габаритный размер (внутреннего блока)	18,7x72,2x29см
Габаритный размер (внешнего блока)	27x72x49,5см
Вес (внешний блок)	24,6 кг
Вес (внутренний блок)	8,1 кг
Вес	32,7 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.