

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Чугунный радиатор Exemet Pond 350

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/chugunnye-radiatory-otopleniya/chugunnyy_radiator_exemet_pond_350



Описание

Радиатор ЕХЕМЕТ Pond — изящный чугунный радиатор в стиле модерн.

Отопительная колонна декорирована красивым растительным узором, а верхушка украшена узнаваемым волнообразным гребнем.

В этой модели преобладают элементы водной тематики, недаром название радиатора переводится как «пруд».

Листья кувшинки, водяные лилии и стрекозы придают радиатору красивый и свежий вид, способный оживить любой интерьер

- Радиаторы изготавливаются не более 26 секций. □
- Устанавливается 2 секции с ножками при количестве секций в радиаторе до 10, 3 секции с ножками при количестве секций в радиаторе от 11 до 19 и 4 секции с ножками при количестве секций в радиаторе от 20 до 26 шт.
- Радиаторы поставляются в собранном виде в напольном исполнении.
- Диаметр подключения 1/2" □ или 3/4".
- Максимальное рабочее давление: 6 атм
- Опрессовочное давление: 10 атм

- Максимальная температура теплоносителя 110 °С
- Рекомендовано только для закрытых систем отопления
- Допускается использование в качестве теплоносителя воды либо глицерина
- Гарантия 5 лет, при соблюдении условий эксплуатации радиатора

Варианты патинирования

от 13-08-2021 113900.jpg

not found or type unknown

ot 13-08-2021 113946.jpg

not found or type unknown

or 13-08-2021 114045.jpg

not found or type unknown

от 13-08-2021 114113.jpg

not found or type unknown

Расцветки

08-2021 113340.jpg

f o u n d o r t y p e u n k n o w n

08-2021 113514.jpg

found or type unknown

Варианты обработки поверхности радиаторов

шот 13-08-2021 113727.jpg

e not found or type unknown

Варианты исполнения заглушек

t found or type unknown

Характеристики

Производитель	Exemet
Теплоотдача $\Delta T=70$ °С, Вт	138
Теплоотдача $\Delta T=60$ °С, Вт	113
Теплоотдача $\Delta T=50$ °С, Вт	89
Экспонентциальный коэффициент, n	1,3
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм	513x220x74
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм	460x185x74
Межцентровое расстояние, мм	350
Вес секции с ножками, кг	8.2
Вес секции без ножек, кг	6.7
Объем секции, л	1.9

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.