

Описание товара Приточно-вытяжная установка Blauberg KOMFORT EC S5B 270-E S21



Описание

Установка приточно-вытяжная Blauberg KOMFORT EC S5B 270-E S21 подает свежий воздух в помещение и удаляет из него выработанный. При этом встроенный рекуператор использует тепло, находящееся в вытяжном воздухе для дополнительного обогрева приточного.

Особенности и преимущества Blauberg KOMFORT EC S5B 270-E S21:

- Оснащена байпасом для проветривания (охлаждение помещения за счет прохладного воздуха с улицы)
- Рекуперация тепла и влаги минимизирует тепловые потери в холодное время года и снижает нагрузку на кондиционер в теплое время года
- Обеспечивают качественный регулируемый воздухообмен для создания индивидуально необходимого микроклимата
- Совместимы с круглыми воздуховодами диаметром 125 мм
- Корпус изготовлен из вспененного полипропилена (EPP), толщиной 15–26 мм, который имеет высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
- Патрубки из корпуса выведены вертикально и оснащены резиновыми уплотнителями для герметичного соединения с воздуховодами
- Для удобного обслуживания фильтров и рекуператора установка оборудована сервисными панелями
- Очистку приточного и вытяжного воздуха обеспечивают встроенные фильтры с классом очистки G4
- Используются высокоэффективные электронно-коммутируемые (ЕС) двигатели с внешним ротором, оборудованные центробежным рабочим колесом с загнутыми назад лопатками
- ЕС-двигатели обладают наиболее оптимальным соотношением потребляемой мощности и производительности и отвечают самым последним требованиям по созданию энергосберегающей и высокоэффективной вентиляции.

Отличаются высокой производительностью, низким уровнем шума и оптимальным управлением во всем диапазоне скоростей вращения

- Крыльчатки динамически сбалансированы
- Возможность управления установкой с помощью мобильного приложения Blauberg ANU через Wi-Fi

Функции автоматики S21:

- Включение/выключение установки
- Управление производительностью установки (выбор минимальной, средней или максимальной скорости)
- Открытие/закрытие заслонки байпаса для летнего проветривания
- Индикация аварий
- Оповещение о необходимости технического обслуживания фильтров

Дополнительные функции автоматики S21 с установленным ПО:

- Регулирование скорости вращения вентиляторов в пределах от 0 до 100 %. Каждая скорость настраивается для приточного и вытяжного вентилятора отдельно
- Индикация замены фильтров: по таймеру фильтра и по прессостату загрязненности
- Контроль минимальной температуры приточного воздуха
- Работа по недельному расписанию
- Отображение кодов ошибки
- Контроль внешнего реле, байпаса и уровня влажности
- Обновление ПО
- Контроллер S21 дает возможность интегрировать установку в систему Умный дом или BMS (Building Management System)
- Возможность управления установкой с помощью мобильного приложения Blauberg ANU через Wi-Fi
- Сервис Blauberg Cloud Server
- Режим "Boost" и режим "Камин"

Характеристики

Страна	Германия
Производитель	Германия
Поток воздуха м3 ч	300
Мах мощность, кВт	0,162
Мах рабочий ток, А	1,2
Рекуперация	Есть
Тип рекуператора	Противоточный
Мах КПД рекуператора,%	94

Управление	Электронное
Фильтры	G4(опционально F8)/G4
Уровень шума (приток), дБа	34
Уровень шума (вытяжка), дБа	34
Питание, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), мм	852x590x316
Высота, см	85,2
Ширина, см	59
Глубина, см	31,6
Вес, кг	14
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.