

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: **Настенная сплит-система Kitano KRD-Viki-24 Viki Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_kitano_krd_viki_24



Описание

Viki Inverter – бытовые кондиционеры с инверторным компрессором. Они удобны в использовании и красиво смотрятся в современном интерьере. Обтекаемые линии корпуса создают ощущение гармонии и комфорта. Комфарту также способствуют и характеристики самого кондиционера: мгновенное достижение заданной температуры, режим выключения подсветки в ночное время и сниженные шумовые характеристики.

Все больше потребителей выбирают бытовые сплит-системы не только для охлаждения, но и для обогрева воздуха в помещении. Кондиционеры Viki Inverter обладают повышенной мощностью при работе на обогрев и при этом экономично потребляют электроэнергию. Современные технологии, высококачественные комплектующие и инверторный компрессор обеспечивают быстрое достижение заданной температуры в кондиционируемом помещении. Viki Inverter создан для людей, знающих цену качеству и комфорту.

Особенности и преимущества Kitano KRD-Viki-24 Viki Inverter:

- Инверторные технологии
- Регулируемый воздушный поток
- Режим покачивания жалюзи

- Объемный воздушный поток
- Режим «Турбо»
- Режим обогрева
- Ночной режим
- Режим вентиляции
- Автоматическая работа
- Эффективное осушение
- Фильтр предварительной очистки
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Разморозка наружного блока
- Информативный дисплей
- Индикатор температуры в помещении
- 24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ
- ИК-пульт Энергосбережение

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	70
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	7
Обогрев, кВт	7.2
Потребление при охлаждении, кВт	2.17
Потребление при обогреве, кВт	1.99
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24
Диапазон t на охлаждение, C	0...+50
Диапазон t на обогрев, C	-15...+30
Расход воздуха, м3/ч	1000
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да

Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	10
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.