

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Конденсационный газовый котел Kentatsu maXimpect-9

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_300_kentatsu_maximpect_9



Описание

Производительный конденсационный котел модели Kentatsu maXimpect-9 представляет собой высокоэффективное отопительное оборудование для закрытого отопления различных участков, выполненное в современном надежном корпусе с экологичной изоляцией. Рассматриваемая модель не подвержена преждевременному износу и отлично защищена от замерзания.

Особенности и преимущества Kentatsu maXimpect-9:

- Энергосбережение за счет широкого диапазона модуляции 1:7
- Возможность объединить в каскад до 16 котлов с максимальной мощностью 8 800 кВт
- Возможность управления несколькими зонами нагрева
- Защита от замерзания и от появления бактерий
- Волоконно-покрытые горелки с предварительным смешиванием
- Совместимость с протоколами связи BUS и Open Therm
- Простота установки, использования и обслуживания
- Возможность суточного и недельного программирования времени работы
- Используются в закрытых системах отопления с максимальным давлением 6 бар.

Характеристики

Страна	Япония
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Теплообменник	Алюминий
Тип теплообменника	Конденсационный
Тип розжига	Электророзжиг
Количество секций	9
Max мощность, кВт	550
Min полезная мощность, кВт	72
Max давление отопит контура , Атм	6
Min давление отопит контура , Атм	0.8
Горелка	Атмосферная
Max расход природного газа, м3/ч	56.7
Min расход природного газа, м3/ч	7.8
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	200
Присоединительный ø газопровода, дюйм	2
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	2 1/2
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	610
Габариты (ВхШхГ), см	160,5x71,4x187,1
Вес, кг	423
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная
Защита от замерзания	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Защита теплообменника от конденсата	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да

Электронный блок каскадного регулирования	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	160.5
Ширина, см	71.4
Глубина, см	187.1

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.