

Коммерческое предложение от 28.06.2025

Наименование товара: Электрический накопительный водонагреватель Austria Email EKH-S 050 U

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/austria_email_ekh_s_050_u



Описание

Модель EKF U представляет собой накопительный электрический водонагреватель от бренда Austria Email. Внутренний бак котла имеет эмалированное защитное покрытие, которое предотвращает появление ржавчины. Совместно с магниевым анодом такое покрытие не позволит коррозии разрушать емкость агрегата. Также бак оснащен плотным слоем термоизоляции, которая обеспечивает медленное остывание воды, а следовательно – экономичное энергопотребление.

Особенности и преимущества Austria Email EKH-S 050 U:

- Экологически чистая плотная теплоизоляция из пенополиуретана (без содержания хлорфторуглеродов)
- Стальная емкость изнутри покрыта эмалью по технологии Vacumail
- Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии
- Максимальное рабочее давление: 6 бар
- Белый стальной корпус
- Панель управления с регулятором температуры от + 40 °C до + 85 °C

- Индикатор количества теплой воды (от 80 л)
- Фиксированное положение регулятора для температуры + 65 °С
- Индикация нагрева
- Капиллярный термостат для защиты от перегрева
- Защита от замерзания
- Защита от ошпаривания
- Подключение: нижнее R ½"
- Опционально: комплект креплений для тонких стен
- Надежность и долговечность
- Встроенный медный ТЭН с выбором мощности
- Встроенный термометр
- Гарантия 10 лет

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Электрический
Страна производителя	Австрия
Цвет	белый
Вид бака	Прямоугольный
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	85
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	10 года
Дополнительная информация	встроенный термометр, термостат
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевого
Степень защиты	IP44
УЗО	Нет

Вес	36 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Нижняя
Ширина	48 см
Высота	66.4 см
Длина	48 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	0.3 / 0.65 / 0.95 / 1.3 / 1.6 кВт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.