

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: **Повысительный насос Oasis CBP-20/12**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_oasis_cbp_20_12



Описание

Повысительные насосы «making oasis everywhere» используются в трубах горячего и холодного водоснабжения, в открытых системах и в сети водоснабжения для повышения напора воды в душе или в других точках водозабора, например, перед входом воды в водонагревателях, стиральных и посудомоечных машинах.

У повысительных насосов, в отличие от циркуляционных, основная область применения – это повышение давления воды в системах центрального водоснабжения, в квартирах и частных домах. Поэтому насосы для повышения давления в среднем мощнее циркуляционных и работают при большем напоре воды.

Особенности и преимущества Oasis CBP-20/12:

- Европейская технология производства.
- Экономное потребление электроэнергии.
- Бесшумность работы.
- Удобство монтажа.
- Длительный срок службы.
- Гарантия - 2 года.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Китай
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	12 м
Максимальный напор	12 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	0.25 кВт
Тип ротора	мокрый
Повышение давления	да (основная функция)
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Керамика
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	максимальное повышение давления 1.2 бар
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	зеленый
Монтажная длина	200 мм
Вес	4.28 кг
Диаметр выходного отверстия	1/2"
Длина	19.5 см
Ширина	13 см
Высота	15.3 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.