

## Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный Север MGM103S

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/\\_mgm103s](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_mgm103s)



### Описание

Среднетемпературный моноблок **Север MGM103S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

### **Особенности:**

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE AE4450Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенные тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и

### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °C
- Частота: 50 Гц
- Габарит: 1
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Номинальное энергопотребление: 0,66 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - Производительность: 1010 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Максимальная мощность вентилятора: 0,042 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - Производительность: 1010 м<sup>3</sup>/час
  - Дальность струи воздуха: 4 м
- Мощность оттайки: 1,1 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 6,48 А
- Доза заправки R404a: 0,8 кг
- Кабель: 3 м

*Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.*

### Характеристики

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Напряжение          | 220 В               |
| Ширина              | 480 мм              |
| Глубина             | 887 мм              |
| Высота              | 795 мм              |
| Вес (без упаковки)  | 56 кг               |
| Вес (с упаковкой)   | 103 кг              |
| Страна производства | Россия              |
| Тип                 | среднетемпературный |
| Температурный режим | от -5 до 10 °C      |
| Ширина (в упаковке) | 1050 мм             |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Глубина (в упаковке)  | 650 мм                       |
| Высота (в упаковке)   | 1080 мм                      |
| Тип установки         | ранцевый                     |
| Потребляемая мощность | 0.7 кВт                      |
| Объем камеры          | от 2.9 до 8.8 м <sup>3</sup> |
| Хладагент             | R404                         |
| Старая цена           | 69533                        |
| Бренд                 | Север                        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.