


Описание товара Настенная сплит-система

Panasonic CS-XZ20ZKEW-H/CU-Z20ZKE



Описание

Главное достоинство модели Panasonic CS-XZ20ZKEW-H/CU-Z20ZKE — это его ключевые показатели эффективности, которые на 20% больше, чем у предыдущих моделях инверторных сплит-систем. Усовершенствованная система очистки воздуха с функцией Nanoe позволит избавиться не только от обычной бытовой пыли, но и от вредных микроорганизмов, спор плесени и других аллергенов. Такая система очистки воздуха актуальна для тех, кто страдает аллергией или астмой.

ECONAVI — интеллектуальная функция распознавания активности и присутствие людей в помещении. Такое решение оптимизирует энергозатраты и создать оптимальный поток воздуха для создания комфортных условий.

Настенная сплит система Panasonic CS-XZ20ZKEW-H/CU-Z20ZKE станет незаменимым оборудованием в тех помещениях, где необходимо создать комфортный микроклимат. Агрегат подходит для монтажа в квартирах, домах и небольших офисах.

Особенности и преимущества Panasonic CS-XZ20ZKEW-H/CU-Z20ZKE:

- Супертихое исполнение;
- Широкий температурный диапазон;
- Уникальная технология очистки воздуха NanoeX;
- Умное направление воздушного потока;
- Управление смартфоном по Wi-Fi;
- Направление потока воздуха Aerowings 2.0;
- ИК-пульт с эксклюзивным дизайном "SKY" в комплекте;
- Проводной пульт - опционально;
- Интеграция управления с ECOi;

- Конструкция разработана для облегчения установки и обслуживания;
- Улучшение SEER/SCOP для достижения высочайшего класса энергоэффективности.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Малайзия
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	35 кг
Дисплей	Есть
Площадь помещения	20 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	19
Мощность охлаждения	2.05 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7 (до 15-20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.45 кВт
Расход воздуха, м³/час	714
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A++
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.9 × 87 × 29.5 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.62 кВт
Мощность обогрева	2.8 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м

Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28.9 × 78 × 54.2 см
Вес (внешний блок)	25 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Коэффициент эффективности COP	4.67
Коэффициент эффективности EER	4.66
Завод	Panasonic
Марка компрессора	Panasonic
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Предварительный фильтр	Есть
I Feel	Есть
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ	Горизонтальные
Противопылевой фильтр высокой плотности	Да
Функция теплого пуска	Да
Ионизатор воздуха	Да
Плазменная очистка воздуха	Нет
Ультрафиолетовое обеззараживание	Нет
Smart Air	Да
Голосовой помощник	Amazon Alexa, Google Assistant
Бренд	Panasonic

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.