

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: **Настенный электрический котел Е.С.А. Arceus EK 12 СН**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_e_c_a_arceus_ek_12_ch



Описание

Настенный электрический котел ЕСА Arceus EK 12 СН - это одноконтурная модель, предназначенная для отопления бытовых помещений небольшой площади. Устройство отличается привлекательным дизайном и оснащено интуитивно понятным управлением. В модели предусмотрены все необходимые меры для безопасной эксплуатации.

Панель управления имеет эргономичный дизайн и проста в использовании. Вы можете видеть значки рабочих положений, заданных значений контура отопления и бытовой воды, кодов ошибок/неисправностей давления в системе отопления.

Особенности и преимущества Е.С.А. Arceus EK 12 СН:

- СН исполнение предназначено только для отопления
- Премия GREEN GOOD DESIGN award за современный дизайн
- 15 систем безопасности
- Компактные размеры и небольшой вес
- Кнопочная панель управления
- Циркуляционный насос с защитой от блокировки
- Высокопрочный нагревательный бак на 8 л. из нержавеющей стали

- Высокая долговечность благодаря материалу нагревательного элемента из высокотемпературного сплава
- Коэффициент модуляции 1:12
- 100% эффективность нагрева за счет отсутствия потерь при сгорании
- Отсутствие выбросов NOx и CO
- Обводной контур "by-pass" для защиты от гидроударов
- Система оповещения об ошибках
- Бесшумная работа.

Характеристики

Страна бренда	Турция
Страна сборки	Турция
Цвет	белый
Электропитание	220 и 380
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	Степень защиты IPX4D, Объем расширительного бака 8 л.
Длина	28.8 см
Ширина	41 см
Высота	67.8 см
Вес	27 кг
Мощность	12 кВт
КПД %	99
Способ установки	Вертикально
Wi-Fi	Нет
Самодиагностика	Есть
Тип котла	электрический
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	120 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное, дисплей
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Возможность подключения бойлера ГВС	Нет
Бренд	Е.С.А.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.